











BÁO GIÁ CAMERA HDPARAGON (THÁNG 11-2018)















CAMERA IP


















STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ	GIÁ BÁN LẺ
CAMERA IP KHÔNG HỖ TRỢ THẺ NHỚ					
1	HDS-2010IRP3 (1 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/4", 1 Megapixel, 1080x720 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6, 8, 12mm) Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 x 720), 60Hz: 30fps (1280 x 720) IP66. Hồng ngoại 30m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo BH 12 tháng</p>	840,000	1,680,000
1	HDS-2110IRP (1 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/4", 1 Megapixel, 1080x720 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 2.8, 6, 8, 12mm) Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 x 720), 60Hz: 30fps (1280 x 720) Hồng ngoại 10m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo BH 12 tháng</p>	840,000	1,680,000
1	HDS-2120IRP/D (2 MP)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Ống kính 2.8mm@F2.0 Frame rate: 50Hz: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 @25fps 60Hz: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 @30fps IP66. Hồng ngoại 30m Tính năng thông minh: Motion detection BH 12 tháng</p>	1,104,000	2,208,000
	HDS-2021IRP/D (2 MP)		<p>Camera IP HD 2MP <input type="checkbox"/> Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2.0 megapixel <input type="checkbox"/> 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng Digital WDR <input type="checkbox"/> Giám nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> PoE (Power over Ethernet) <input type="checkbox"/> IP67 Không kèm nguồn DVE</p>	1,104,000	2,208,000
	HDS-2121IRP/D (2 MP)		<p>Camera IP HD 2MP <input type="checkbox"/> Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2.0 megapixel <input type="checkbox"/> 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng Digital WDR <input type="checkbox"/> Giám nhiễu 3D DNR <input type="checkbox"/> PoE (Power over Ethernet) <input type="checkbox"/> IP67 Không kèm nguồn DVE</p>	1,104,000	2,208,000
	HDS-2043IRP/D (4 M / H.265+)		<p>Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H.265/H.264+&H.264 3D DNR, BLC Hồng ngoại lên đến 30m DC12V & PoE Không kèm nguồn DVE BH 12 tháng</p>	1,854,000	3,708,000
	HDS-2143IRP/D (4 M / H.265+)		<p>Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H.265/H.264+&H.264 Hồng ngoại lên đến 30m DC12V & PoE Không kèm nguồn DVE BH 12 tháng</p>	1,854,000	3,708,000
CAMERA IP					
8	HDS-2021IRP (2MP, H.265+)		<p>Camera IP HD 2MP <input type="checkbox"/> 1/2.7" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080 @30fps <input type="checkbox"/> Ống kính 4/6 mm <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264</p>	1,680,000	3,360,000

9	HDS-2021IRPW (2MP, H.265+, Wifi)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Giảm nhiễu 3D Digital, BLC <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> DWDR <input type="checkbox"/> IP67 -W: Hỗ trợ Wi-Fi	1,848,000	3,696,000
10	HDS-2121IRP (2MP, H.265+)		Camera IP HD 2MP 1/2.8" Progressive CMOS ICR, 0lux with IR 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264/MJPEG DC12V & PoE 3D DNR, BLC Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB Cloud service -A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm -W: Hỗ trợ Wi-Fi	1,680,000	3,360,000
11	HDS-2121IRA (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)			1,848,000	3,696,000
12	HDS-2121IRPW (2MP, H.265+, Wifi)			1,890,000	3,780,000
13	HDS-2121IRAW (2MP, H.265+, Wifi, Âm thanh/Báo động)			2,058,000	4,116,000
		H.265+			
8	HDS-2221IRP3 (2MP, H.265+)		Camera IP HD 2MP 1/2.8" Progressive CMOS ICR, 0lux with IR 1920x1080:25fps(P)/30fps(N) H.265+/H.265/H.264/MJPEG DC12V & PoE 3D DNR, BLC Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB Cloud service -A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm	1,680,000	3,360,000
9	HDS-2221IRA3 (2MP, H.265+, Âm thanh/Báo động)	H.265+	Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm Hồng ngoại lên đến 30m Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB Cloud service -A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm	1,848,000	3,696,000
5	HDS-2020IRPW (2 MP) Wifi	 Sản phẩm chủ lực	Camera IP HD hồng ngoại 1/3", 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Frame rate: 25fps (1920x1080), 25fps (1280x720), vô sắt chống va đập, IP66. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo -W: Hỗ trợ Wifi	1,848,000	3,696,000
3	HDS-2042IRP (4 MP)	 Sản phẩm chủ lực	Camera IP HD hồng ngoại 1/3", 4 Megapixel, 2688x1520 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) Frame rate: 20fps (2688x1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720), vô sắt chống va đập, IP66. Hồng ngoại 30m Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo	2,646,000	5,292,000
16	HDS-2420IRPW (2 MP Wifi) Micro & Loa		Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3", 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR & DWDR, BLC. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6, 8mm) Hỗ trợ thẻ nhớ SD. Hỗ trợ Micro & Loa Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720). Hồng ngoại 20m	1,638,000	3,276,000
19	HDS-2621VF-IRZ3 (2 MP)	 Sản phẩm chủ lực	Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080@30fps <input type="checkbox"/> Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 to 12 mm <input type="checkbox"/> Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120dB WDR <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30m <input type="checkbox"/> 2 Behavior analyses <input type="checkbox"/> BLC/3D DNR/ROI <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 128 GB Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo -A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,570,000	7,140,000
20	HDS-2621VF-IRAZ3 (2 MP) âm thanh/báo động	Sản phẩm chủ lực	Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080@30fps <input type="checkbox"/> Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 to 12 mm <input type="checkbox"/> Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120dB WDR <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30m	3,738,000	7,476,000
23	HDS-2721VF-IRZ3 (2 MP)	 Sản phẩm chủ lực	Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 x 1080@30fps <input type="checkbox"/> Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 to 12 mm <input type="checkbox"/> Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); <input type="checkbox"/> H.265+, H.265, H.264+, H.264 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120dB WDR <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30m	3,612,000	7,224,000





24	HDS-2721VF-IRAZ3 (2 MP) âm thanh/báo động		<ul style="list-style-type: none"> □ 2 Behavior analyses □ BLC/3D DNR/ROI □ Hỗ trợ thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC lên đến 128 GB <p>Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng rào ảo</p> <p>-A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS -Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm</p> <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,822,000	7,644,000
DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI)					
57	HDS-2023IRP (2 M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080@30fps • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn) • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Three streams • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt • BLC/3D DNR/ROI • IP67 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,352,000	4,704,000
58	HDS-2043IRP (4 M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS • 2560 × 1440@30fps • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn) • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Three streams • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt • BLC/3D DNR/ROI • IP67 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,520,000	5,040,000
58	HDS-2083IRP (8M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS • H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) • 3 streams; 3D DNR; ICR • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m • DC12V&PoE • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,444,000	6,888,000
59	HDS-2123IRP (2 M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS • H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080); • 3 streams; 3D DNR; ICR • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m • DC12V&PoE • IP67, IK10 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,352,000	4,704,000
	HDS-2123IRA (2 M / H265+) (Audio / Báo động)		<ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,520,000	5,040,000
59	HDS-2143IRP (4 M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS • H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) • 3 streams; 3D DNR; ICR • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m • DC12V&PoE • IP67, IK10 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,520,000	5,040,000
	HDS-2143IRA (4 M / H265+) (Audio / Báo động)		<ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,730,000	5,460,000
59	HDS-2183IRP (8 M / H265+)		<ul style="list-style-type: none"> • Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS • H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) • 3 streams; 3D DNR; ICR • Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m • DC12V&PoE • IP67, IK10 • Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,444,000	6,888,000
	HDS-2183IRA (8 M / H265+) (Audio / Báo động)		<ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,696,000	7,392,000







63	HDS-2223IRP8 (2 M / H265+)		Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	2,856,000	5,712,000
64	HDS-2243IRP8 (4 M / H265+)		Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,024,000	6,048,000
	HDS-2283IRP8 (8 M / H265+)		Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,200,000	8,400,000
65	HDS-2323IRP3 (2 M / H265+)		Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	2,310,000	4,620,000
66	HDS-2343IRP3 (4 M / H265+)		Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	2,478,000	4,956,000
	HDS-2383IRP3 (8 M / H265+)		Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,402,000	6,804,000
	HDS-2443IRPW (4 MP, WIFI) (Âm thanh/báo động)		Camera IP Cube Wifi 4MP <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2688 × 1520 @ 30fps <input type="checkbox"/> Hồng ngoại EXIR 10 m <input type="checkbox"/> Báo động PIR: 10 m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn nén H.265+. H.265 <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120dB WDR <input type="checkbox"/> Khe cắm thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC lên đến 128G <input type="checkbox"/> Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều với 1 mic, 1 loa ngoài <input type="checkbox"/> PoE <input type="checkbox"/> Wi-Fi	2,394,000	4,788,000
	HDS-2523IRP (2 M / H265+)		Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m DC12V&PoE	2,814,000	5,628,000

	HDS-2523IRA (2 M / H265+)		IP66, IK08 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,024,000	6,048,000
	HDS-2543IRP (2 M / H265+)	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m DC12V&PoE IP66, IK08 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,024,000	6,048,000
	HDS-2543IRA (2 M / H265+)		Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,192,000	6,384,000
67	HDS-2623IRAZ5 (2 M / H265+) Âm thanh/Báo động	 	Camera 2MP 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,956,000	9,912,000
68	HDS-2643IRAZ5 (4 M / H265+) Âm thanh/Báo động	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,418,000	10,836,000
68	HDS-2683IRAZ5 (8 M / H265+) Âm thanh/Báo động	 	Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	6,588,000	13,176,000
69	HDS-2723IRAZ3 (H265+, 2M) Âm thanh/Báo động	 	Camera 2MP 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	4,956,000	9,912,000
70	HDS-2743IRAZ3 (H265+, 4M) Âm thanh/Báo động	 	Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,418,000	10,836,000













		 	<p>Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 2.8-12mm motorized VF lens Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 3 streams; 3D DNR; ICR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m DC12V&PoE IP67, IK10 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB • Chống ngược sáng 120dB WDR • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt -A: Hỗ trợ công âm thanh / báo động Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	6,588,000	13,176,000
CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FPS				0	0
7	<p>HDS-HF2020IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps</p>	  	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,940,000	5,880,000
7	<p>HDS-HF2120IRPH (2 M / H265+) 50fps/60fps</p>	  	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,024,000	6,048,000
7	<p>HDS-HF2220IRPH8 (H265+, 2M) 50fps/60fps</p>	  	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 80m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	3,444,000	6,888,000
24	<p>HDS-HF2322IRPH3 (H265+, 2 M) 50fps/60fps</p>	  	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080), hồng ngoại 40m ePTZ (zoom kỹ thuật số) Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Hồng ngoại EXIR LED 30m. Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm) Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực 120dB WDR. IP67. DC12V/PoE Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	2,982,000	5,964,000
7	<p>HDS-HF2620IRAHZ5 (H265+, 2M) 50fps/60fps</p>	  	<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm-12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 50m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ công âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	5,748,000	11,496,000











7	HDS-HF2720IRAHZ3 (H265+, 2M) 50fps/60fps		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920x1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính zoom 2.8mm-12mm vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ công âm thanh/báo động Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	5,790,000	11,580,000
CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)					
1	HDS-PT2001IRPW (1 MP)		Camera Robot 1MP / 2MP xoay 4 chiều <input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 5m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB	1,260,000	2,520,000
1	HDS-PT2021IRPW (2 MP)		<input type="checkbox"/> Hồng ngoại 5m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB	1,680,000	3,360,000
1	HDS-2401IRPW (1 MP)		Camera cube 1MP / 2MP, đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Up to 1.0 megapixel / 2.0 megapixel high resolution <input type="checkbox"/> Ống kính 2.8mm <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng kỹ thuật số <input type="checkbox"/> 3D Digital Noise Reduction <input type="checkbox"/> Tích hợp Micro, loa đàm thoại 2 chiều <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB	924,000	1,848,000
1	HDS-2421IRPW (2 MP)		<input type="checkbox"/> Hồng ngoại 10m <input type="checkbox"/> Hỗ trợ Wi-fi <input type="checkbox"/> DC 5V ± 10 %, cổng micro USB	1,260,000	2,520,000
CAMERA IP H265+ 5MP					
7	HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5", 5 Megapixel H.265, H.265+, H.264+, H.264, 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6 mm) Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,318,000	6,636,000
7	HDS-2152IRPH (H265+, 5 M)		Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5", 5 Megapixel H.265, H.265+, H.264+, H.264, 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080) DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC. Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn: 4,6 mm) -AH: Hỗ trợ âm thanh/báo động Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập IK10, IP67. Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,444,000	6,888,000
7	HDS-2152IRAH (H265+, 5 M)		<input type="checkbox"/> Hồng ngoại 30m Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,612,000	7,224,000
33	HDS-2252IRPH8 (H265+, 5M)		Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5" (outdoor), 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 2560x1920 Pixels, hồng ngoại 80m ePTZ (zoom kỹ thuật số) Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn 6,8mm) Frame rate: 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080). Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB. IP67. DC12V/PoE Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dờn vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt Tặng kèm adapter DVE chính hãng	3,864,000	7,728,000









	HDS-2352IRPH8 (5 M / H265+)		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080), hồng ngoại 40m ePTZ (zoom kỹ thuật số)</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR</p> <p>Hồng ngoại EXIR LED 30m.</p> <p>Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm)</p> <p>Frame rate: 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080). Hỗ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR.</p> <p>Chống ngược sáng thực 120dB WDR.</p> <p>IP67. DC12V/PoE</p> <p>Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</p> <p>Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào</p>	3,360,000	6,720,000
	HDS-2652IRAHZ5 (H265+, 5M) Âm thanh/Báo động		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 4 Frame rate: 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080). DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC.</p> <p>Chống ngược sáng thực WDR 120dB.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR</p> <p>Ống kính zoom 2.8mm-12mm</p> <p>vỏ sắt chống va đập, IP67.</p> <p>Hồng ngoại 50m</p> <p>Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</p> <p>Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động</p> <p>Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dơi vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt</p> <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	7,008,000	14,016,000
	HDS-2752IRAHZ5 (H265+, 5M) Âm thanh/Báo động		<p>Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8", 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 4 Frame rate: 20fps(2560x1920), 25fps/30fps(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080). DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số), 3D DNR, BLC.</p> <p>Chống ngược sáng thực WDR 120dB.</p> <p>Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR</p> <p>Ống kính zoom 2.8mm-12mm</p> <p>vỏ sắt chống va đập, IP67.</p> <p>Hồng ngoại 30m</p> <p>Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</p> <p>Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động</p> <p>Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện đi dơi vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt</p> <p>Tặng kèm adapter DVE chính hãng</p>	7,008,000	14,016,000
SPEED DOME IP					
	HDS-PT5204IR-A/H (2 MP, PTZ) 2.8-12mm	<p>NEW!</p>  H.265+	<p>Camera Speeddome mini IP 2MP zoom 4x (2.8mm - 12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/3" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 1920 x 1080@25fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 4x zoom quang, 16x zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Nguồn 12 VDC & PoE <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 20 m IR <input type="checkbox"/> IK10, IP66 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <input type="checkbox"/> 1-ch audio input and 1-ch audio output <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB <p>Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection</p>	3,696,000	7,392,000
72	HDS-PT5404IR-A/H (4 MP, PTZ) 2.8-12mm	<p>NEW!</p>  H.265+	<p>Camera Speeddome mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm - 12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1/3" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 x 1440@25fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 4x zoom quang, 16x zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Nguồn 12 VDC & PoE <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 20 m IR <input type="checkbox"/> IK10, IP66 <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 <input type="checkbox"/> 1-ch audio input and 1-ch audio output <input type="checkbox"/> Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB <p>Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection</p>	3,990,000	7,980,000

42	HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ) 2.8-12mm	 H.265+	Camera IP speed dome hồng ngoại mini, 2 Megapixel 1920x1080 Pixels, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec Hồng ngoại 20m. Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON). Ống kính zoom 4X f=2.8-12mm Hỗ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hỗ trợ tour patrol/pattern Hỗ trợ thẻ nhớ SD 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động Frame rate: 30fps (1920x1080). Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo POE&12 VDC	4,158,000	8,316,000
	HDS-PT5215IR-A Zoom 15X	 H.265+	Camera IP speed dome hồng ngoại 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR Chống ngược sáng 120dB WDR 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 50m PoE+&12VDC	9,192,000	18,384,000
	HDS-PT5215H-DN (2MP, PTZ) ZOOM 15X 5-75mm H.265+	 H.265+	Camera IP speed dome HD trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel, zoom quang 15X, ống kính 5mm-75mm độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) hỗ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn, tốc độ quay: Configurable, from 0.1°/s to 100°/s Preset Speed: 100°/s Configurable, from 0.1°/s to 80°/s Preset Speed: 80°/s Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb Công nghệ nén hình H.265/H.265+ Chống ngược sáng DWDR Frame rate: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720) Hỗ trợ âm thanh/báo động cổng mạng 10/100M, 3 luồng băng thông (main/sub/third stream), nhận dạng chuyển động Nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C , 12 VDC and PoE+ (802.3at, class4)	6,672,000	13,344,000
	HDS-PT5220H-DN (Ngoài trời) (Trong nhà) Zoom 20X	 H.265+	Camera Speed dome 2MP zoom 20X <input type="checkbox"/> 1/2.8" Progressive Scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 1920 × 1080 @ 30 fps <input type="checkbox"/> 20x Zoom quang <input type="checkbox"/> Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng DWDR <input type="checkbox"/> Chống nhiễu 3D <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn bảo vệ IP66 and IK10 <input type="checkbox"/> Nguồn 24 VAC / PoE (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	8,898,000	17,796,000
78	HDS-PT5225H-DN (Ngoài trời) (Trong nhà) Zoom 25X	 H.265+	Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X 1920*1080:30fps Nguồn PoE+&12VDC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	8,352,000	16,704,000
80	HDS-PT7225IR-A/D Zoom 25X	 H.265+	Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 100m IR 1920*1080:30fps Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s Nguồn PoE+&12VDC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	8,772,000	17,544,000

			Camera Speed dome 4MP zoom 25X <input type="checkbox"/> 1/2.5" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 × 1440@30fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng 120 dB WDR , HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 100 m <input type="checkbox"/> 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class 4) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ H.265+/H.265 (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	10,452,000	20,904,000	
81	HDS-PT7225IR-A Zoom 25X		Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS, Zoom 25X H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m 1920*1080:30fps Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s Nguồn PoE+&24VAC (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	10,032,000	20,064,000	
	HDS-PT7425IR-A Zoom 25X, 4MP		Camera Speed dome 4MP, zoom 25X <input type="checkbox"/> 1/2.5" progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> Độ phân giải 2560 × 1440@30fps <input type="checkbox"/> Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR <input type="checkbox"/> 25× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng 120 dB WDR , HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus <input type="checkbox"/> Hồng ngoại 150 m <input type="checkbox"/> 24 VAC & Hi-PoE	12,552,000	25,104,000	
	HDS-PT7222IR-A (2 MP, ZOOM 20X 4.7-94mm)		Camera IP speed dome hồng ngoại HD • 1/2.8" Progressive Scan CMOS, up to 1920x1080 • 25 fps at HD1080p • Hồng ngoại 150m • 3D DNR, D WDR • 3D intelligent positioning • 20X Optical Zoom (PT7222) • 30X Optical Zoom (PT7230) • IP66 rating (chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)	13,140,000	26,280,000	
66	HDS-PT7230IR-A (2 MP, ZOOM 30X 4.3-129mm)	Sản phẩm chủ lực		16,704,000	33,408,000	
82	HDS-PT7225IR-A/H zoom 25X		Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x / 32x, Digital Zoom:16X Hồng ngoại 150m IR 1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC Smart Tracking Smart Detection	12,552,000	25,104,000	
83	HDS-PT7232IR-A zoom 32X			15,912,000	31,824,000	
66	HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+) 4.7-94mm		Camera IP speed dome hồng ngoại 1/1.9" progressive scan CMOS Độ phân giải lên đến 2560 × 1440 (HDS-PT7430IR-A, HDS-PT7420IR-A) Độ phân giải lên đến 2592×1944 (HDS-PT7530IR-A) Độ nhạy: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR 20× Optical Zoom (HDS-PT7420IR-A) 30× Optical Zoom (HDS-PT7430IR-A, HDS-PT7530IR-A) 16× Digital Zoom Defog, EIS, 3D DNR, BLC, HLC, Digital WDR Hồng ngoại lên đến 150 m 24 VAC & Hi-PoE Hỗ trợ H.265+/H.265	20,106,000	40,212,000	
66	HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+) 4.3-129mm			23,046,000	46,092,000	
66	HDS-PT7530IR-A (5MP, 30X, H.265+) 5.9-177mm			25,146,000	50,292,000	
ĐẦU GHI HÌNH IP (NVR)						
92	HDS-N7104I-QM		Đầu ghi hình IP 4 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 40Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ	1,302,000	2,604,000	

92	HDS-N7104I-QM/P (HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)	H265+	Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Công mạng 100 Mbps Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. HDS-N7104I-QM/P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE	2,268,000	4,536,000
92	HDS-N7108I-QM	 H265+	Đầu ghi hình IP 8 kênh Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP Băng thông đầu vào: 60Mbps Băng thông đầu vào: 60Mbps Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung lượng và chi phí lưu trữ Công HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Công mạng 100 Mbps Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh. HDS-N7108I-QM/P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE	1,596,000	3,192,000
92	HDS-N7108I-QM/P (HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)	H265+	Đầu ghi hình IP 4/8 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 4/8 kênh . Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	3,042,000	6,084,000
101	HDS-N7604I-SE	 4 kênh IP	Đầu ghi hình IP 8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 8/16 kênh . Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	2,172,000	4,344,000
102	HDS-N7608I-SE	 8 kênh IP	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Incoming bandwidth: 40Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA /P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE	2,946,000	5,892,000
103	HDS-N7616I-SE	 16 kênh IP	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Incoming bandwidth: 80Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA /P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE	3,282,000	6,564,000
92	HDS-N7604I-4K	  4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Incoming bandwidth: 40Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA /P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE	1,932,000	3,864,000
93	HDS-N7604I-4K/P	 4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Incoming bandwidth: 80Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA /P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE	2,898,000	5,796,000
92	HDS-N7608I-4KP	  4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Incoming bandwidth: 160Mbps Outgoing bandwidth: 80Mbps <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA	2,124,000	4,248,000
92	HDS-N7608I-4KP/P	 4K / H265+		3,864,000	7,728,000
92	HDS-N7616I-4KP	  4K / H265+		2,460,000	4,920,000

56	HDS-N7632I-4K	 4K	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265/H.264/H.264+ Hỗ trợ camera lên đến 8MP Incoming bandwidth: 256 Mbps Outgoing bandwidth: 160 Mbps <input type="checkbox"/> Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng <input type="checkbox"/> Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập <input type="checkbox"/> HDMI xuất hình 4K (3840 × 2160) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA <input type="checkbox"/> Alarm in/out: 4/1 <input type="checkbox"/> Phần mềm quản lý Guarding Vision miễn phí.	5,742,000	11,484,000
104	HDS-N7604I-POE	 4 kênh IP	Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hỗ trợ 4 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	3,186,000	6,372,000
105	HDS-N7608I-POE	 8 kênh IP	Đầu ghi hình IP 8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	5,022,000	10,044,000
106	HDS-N7616I-POE	 16 kênh IP	Đầu ghi hình IP 16/32 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 4 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	5,262,000	10,524,000
110	HDS-N7716I-SE	 16 kênh IP	Đầu ghi hình IP 16/32 kênh chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hỗ trợ 16/32 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 4 cổng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW	6,180,000	12,360,000
111	HDS-N7732I-SE	 32 kênh	Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE đầy đủ 16 cổng, trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1080P, 80Mbps Bit Rate input Max. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hỗ trợ eSATA, 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang	8,016,000	16,032,000
112	HDS-N7716I-POE	 16 kênh IP PoE	Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE đầy đủ 16 cổng, trực tiếp từ đầu ghi hình IP. Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1080P, 80Mbps Bit Rate input Max. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 4 ổ cứng SATA , hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hỗ trợ eSATA, 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang	9,606,000	19,212,000
110	HDS-N7716I-4K/E	 Đầu 4K / H265+	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16/32 kênh chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 8 Megapixels Hỗ trợ cổng HMDI xuất hình 4K(3840x2160) Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập Kết nối 16/32 camera với bảng thông đầu vào 160M/256M Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/PE: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	7,050,000	14,100,000
111	HDS-N7732I-4K/E		Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập. Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	9,078,000	18,156,000
112	HDS-N7716I-4K/PE (16 cổng PoE)		Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập. Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	10,572,000	21,144,000
113	HDS-N7716I-4K 16 kênh	 Đầu 4K 4 ổ cứng H.265+	Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập. Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	10,764,000	21,528,000
114	HDS-N7732I-4K 32 kênh		Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập. Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	12,792,000	25,584,000
115	HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)		Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Hỗ trợ camera lên đến 12MP Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160. Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập. Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE) HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	14,190,000	28,380,000
116	HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh	 32 kênh	Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh. H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với bảng thông đầu vào lên đến 320 Mbps Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)	28,818,000	57,636,000

117	HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh	 Đầu 4K 8 ổ cứng H.265+	Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps Cổng Alarm in/out: 16/4 Audio in/out: 1/2	39,390,000	78,780,000
118	HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh		Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh. H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160) Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng	39,876,000	79,752,000
119	HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh	 Đầu 4K 16 ổ cứng H.265+	Hỗ trợ 16 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối. Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps Cổng Alarm in/out: 16/8 Audio in/out: 1/2	64,638,000	129,276,000
120	HDS-N97128I-16HD	 128 kênh IP Hỗ trợ RAID H.265+	Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp H.264/264+/H265/H265+ Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP Hỗ trợ RAID0,1,5,10 Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập) và 1 cổng VGA 1080P. Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.	71,496,000	142,992,000
122	HDS-N97256I-16HD	 256 kênh IP Hỗ trợ RAID H.265+	Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối. Hỗ trợ 16 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB Alarm input/output: 16/8	111,852,000	223,704,000
121	HDS-N97128I-24HD	 128 kênh IP Hỗ trợ RAID H.265+	Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp H.264/264+/H265/H265+ Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP Hỗ trợ RAID0,1,5,10 Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập) và 1 cổng VGA 1080P. Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.	101,760,000	203,520,000
123	HDS-N97256I-24HD	 256 kênh IP Hỗ trợ RAID H.265+	Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối. Hỗ trợ 24 ổ cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB Alarm input/output: 16/8	142,602,000	285,204,000
ĐẦU GHI HÌNH IP TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - PHÂN TÍCH SO SÁNH KHUÔN MẶT (DEEPMIND)					
129	HDS-N9632I-8HD/4F		Đầu ghi hình 32 kênh 4K thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Hỗ trợ RAID0,1,5,10 Hỗ trợ xuất tín hiệu VGA 2K 2560x1440/HDMI 4K 3840x2160 . 256Mbps Bit Rate input Max. Hỗ trợ 4 camera IP chụp khuôn mặt. Tự phân tích dữ liệu hình ảnh để cho ra 1 kho dữ liệu khuôn mặt lên đến 50.000 ảnh. Hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu hình ảnh/video theo ảnh khuôn mặt có sẵn. Hỗ trợ báo động theo dữ liệu ảnh khuôn mặt có sẵn. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hỗ trợ 8 ổ cứng SATA, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Đặc biệt hỗ trợ 2 cổng HDMI và 2 cổng VGA. Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hỗ trợ eSATA. 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. Cấu hình thời gian ghi hình cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB. Điện áp 220V AC.	161,232,000	322,464,000

* Giá đã bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 24 tháng.

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị không liệt kê giá bán lẻ sản phẩm HDPARAGON trên các website, chỉ cần ghi "Giả liên hệ". Xin chân thành cảm ơn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT
Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM
ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987
TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP,
PCCC
web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com
kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

