

**CÔNG TY AN NINH THỊNH PHÁT**  
 VIỄN THÔNG – HỆ THỐNG CÁP QUANG -PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  
**GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN**  
 Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân Q.Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: **028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879**  
 www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn





















## BẢO GIÁ CHUÔNG CỬA HIKVISION

**Kính gửi : Quý Khách Hàng**

**Để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn công ty Phương Dung trân trọng gửi đến quý khách bảng giá Phụ kiện camera các loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như sau :**

STT	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẼ
<b>Chuông cửa Analog</b>				
1	<b>NEW!</b> DS-KIS202		<b>Bộ chuông cửa màn hình Analog.</b> Camera 1.4" CMOS 720x576, @25fps. <b>Hỗ trợ hồng ngoại ban đêm.</b> Màn hình LCD màu 7 Inch, độ phân giải 800x480. 12VDC, Hỗ trợ mở rộng thêm 2 màn hình và kết nối camera Analog	<b>HOT!</b> 3,610,000
<b>Chuông cửa IP</b>				
2	DS-KV8102-IP		<b>Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP,</b> Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, công báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC. <b>Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)</b>	4,090,000
3	DS-KV8102-VP		<b>Camera chuông cửa IP 1.3 MP,</b> Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, công báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, <b>Hỗ trợ đèn ban đêm. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)</b>	4,090,000
4	DS-KV8102-IM		<b>Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm,</b> Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, công báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, <b>Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)</b>	5,450,000
5	DS-KV8202-IM		<b>Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm,</b> Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, công báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC. <b>Hỗ trợ kết nối 2 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)</b>	6,000,000
6	DS-KV8402-IM		<b>Camera chuông cửa IP hồng ngoại 1.3 MP, Hợp kim nhôm,</b> Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, công báo động 4-in/1-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC. <b>Hỗ trợ kết nối 4 màn hình chính (mỗi màn hình chính mở rộng thêm 5 màn hình phụ)</b>	6,270,000
7	DS-KH6310-WL		<b>Màn hình chuông cửa IP cảm ứng 7 " , màn hình màu 7-Inch TFT LCD, độ phân giải: 800 * 480, màn hình cảm ứng, kết nối cổng mạng 10/100Mbps, wifi, 2 ngõ vào báo động, Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ. <b>KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI TỪ XA</b></b>	3,890,000

8	DS-KH8300-T		Màn hình chuông cửa IP cảm ứng 7", màn hình màu 7-inch TFT LCD, độ phân giải: 1024 * 600, màn hình & nút nhấn cảm ứng, 10/100Mbps Ethernet, 8 ngõ vào báo động, Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.	<b>HOT!</b> 6,070,000
9	DS-KH8301-VT		Màn hình chuông cửa IP WIFI cảm ứng 7", màn hình màu 7-inch TFT LCD, độ phân giải: 1024 * 600. Tích hợp camera CMOS 0.3MP, màn hình & nút nhấn cảm ứng, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n. 8 ngõ vào báo động, Cấp nguồn qua cáp mạng/ 12 VDC. Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.	<b>HOT!</b> 7,700,000
10	DS-KD8102-V		Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch. nút nhấn cảm ứng. Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ đèn ban đêm	11,250,000
11	DS-KD8002-VM		Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Hợp kim nhôm, Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch. Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ đèn ban đêm	14,930,000
13	DS-KD3002-VM		Camera chuông cửa trung tâm IP 1.3 MP, Hợp kim nhôm, Màn hình màu LCD TFT 3.5 Inch. Độ phân giải: HD720P, 25fps(P), Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485, cổng báo động 8-in/4-out lắp đặt ngoài trời IP65, 12 VDC, Hỗ trợ đèn ban đêm	<b>HOT!</b> 10,910,000
14	DS-KM8301		Màn hình giám sát trung tâm IP. Tích hợp camera CMOS 0.3 MP. Màn hình cảm ứng màu LCD TFT 7 Inch, độ phân giải 1024 x 600. Đàm thoại bằng tai nghe handset hoặc loa ngoài. Cổng mạng 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps	<b>HOT!</b> 27,270,000
15	DS-KAD606		Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio - Cấp nguồn ổn định - Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps (6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng). - Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x - Hỗ trợ tính năng VLAN	3,410,000
16	DS-KAD612		Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio - Cấp nguồn ổn định - Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps (12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng). - Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x - Hỗ trợ tính năng VLAN	4,770,000
<b>NEW!</b>	DS-KAD606-P		Bộ cấp nguồn & phân phối tín hiệu Video/Audio - Cấp nguồn ổn định - Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps (6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng). - Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x - Hỗ trợ tính năng VLAN	<b>HOT!</b> 1,980,000
18	DS-K4T100		Khóa chốt điện bằng thép không rỉ, chịu lực lên đến 800kg. Nguồn DC 12V	1,980,000

19	DS-K4H250S		Khóa điện từ, chịu lực lên đến 800kg. Nguồn 12VDC / 24VAC	2,450,000
20	DS-K4T100-U1		Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4T100	480,000
21	DS-K4T100-U2		Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4T100	1,770,000
22	DS-K4H250-LZ		Giá đỡ sử dụng cho khóa chốt DS-K4H250S	1,090,000

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.

- Đặt hàng : Khách đặt hàng và chuyển tiền từ ngày 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp ( thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín...)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vỡ nước.

### Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

**\* PKD HCM : Ms Tuyết : 0917540879 - 0974585046 Mr. Tấn Định 0973514987 -0906339915**

**ĐT Bàn: 028. 39760526 - 028. 39760525 - 028. 39760642**

**Hotline: 0973514987**

Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BẢO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web [www.anninhthinhphat.com](http://www.anninhthinhphat.com) Email: [anninhthinhphat@gmail.com](mailto:anninhthinhphat@gmail.com)

facebook: <https://www.facebook.com/anninh.congnghe>



**RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG**