



# CÔNG TY AN NINH THINH PHÁT

VIỄN THÔNG - HỆ THỐNG CẤP QUANG - PCCC - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  
GIẢI PHÁP AN NINH - GIÁM SÁT TOÀN DIỆN



Địa chỉ: 279 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân Q. Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39760526 - 028 39760525 - HOTLINE 0973514987 - 0917540879

www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn



To enjoy your life!



## CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIEC - GIÁ TỐT

Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao

**KX-Series:** Là dòng sản phẩm nhập khẩu (Made In China), giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa hàng, nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học....






+ Giá cả cạnh tranh













+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt, không bị nhiễu / Hỗ trợ nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.

### BÁO GIÁ CỦA KBVISION CÓ 2 FILE EXCEL :

1. DÒNG KX-SERIES (HÀNG PHỔ THÔNG) + CAMERA GIAO THÔNG + ACCSES CONTROL + CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH + KHÓA THÔNG MINH
2. DÒNG KH - SERIES + KHA - SERIES (DÒNG DỰ ÁN - MADE IN TAWAN)/ KR-SERIES + KRA-SERIES (MADE IN KOREA) + DÒNG KA-SERIES (MADE IN USA)






TÌNH TRẠNG	MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH	GHI CHÚ
<b>ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 (HỖ TRỢ ĐƯỢC CMR 1.0MP/1.3MP/ 2.0MP)</b>							
Có sẵn hàng tại kho	KX-7104SD6		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0, 1.3 và 2.0 Mp</li> <li>Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh IP</li> <li>Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giám chi phí</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.264 giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>Xem lại:</li> </ul>	<b>Giảm</b> Giá cũ: <del>1.740.000</del> Giá mới: 1.070.000	2,140,000	24 Tháng	2 sản phẩm này sẽ thay thế cho đầu ghi KX-7104TD6/ KX-7108TD6
Có sẵn hàng tại kho	KX-7108SD6		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4 kênh đồng thời đối với đầu 4 kênh</li> <li>+ 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> </ul>	<b>Giảm</b> Giá cũ: <del>1.510.000</del> Giá mới: 1.490.000	3,120,000	24 tháng	
<b>ĐẦU GHI H265 DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1</b>							
Có sẵn hàng tại kho	KX-7104TH1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0, 1.3 và 2.0 Mp</li> <li>Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh IP(2Mp)</li> <li>Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP(6Mp)</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giám chi phí</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265 tiết kiệm hơn 2 lần so với H264</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>Xem lại:</li> </ul>	1,290,000	2,580,000	24 Tháng	SẢN PHẨM H265 MỚI
Có sẵn hàng tại kho	KX-7108TH1		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4 kênh đồng thời đối với đầu 4 kênh</li> <li>+ 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cấp đồng trực</li> <li>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</li> <li>Có nút reset cứng trên mainboard</li> <li>Năng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</li> </ul>	1,790,000	3,580,000	24 tháng	
Có sẵn hàng tại kho	KX-7104H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HD (5 in 1)</li> <li>Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh IP</li> <li>Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giám chi phí</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>Xem lại:</li> </ul>	1,250,000	2,500,000	24 Tháng	SẢN PHẨM H265 MỚI
Có sẵn hàng tại kho	KX-7108H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1/4 kênh đồng thời đối với đầu 4 kênh</li> <li>+ 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mặt hoặc bỏ rơi vật thể....</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0</li> <li>Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (100Mbps) cho đầu ghi 4/8 kênh</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cấp đồng trực.</li> </ul>	1,620,000	3,240,000	24 Tháng	

Có hàng sẵn tại kho	KX-7116H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8/16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp</li> <li>* Đầu ghi hình 16 kênh + 2 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 6Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại:</li> <li>± 16 kênh đồng thời đối với đầu 16 kênh</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> <li>• <b>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</b></li> </ul>	2,530,000	5,060,000	24 Tháng	SẢN PHẨM H265 MỚI
Có hàng sẵn tại kho	KX-7216H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp</li> <li>* Kết nối 16 kênh HDAnalog / 16 kênh HDAnalog + 2 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 6Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI/TVout, hỗ trợ Spot Output.</li> <li>• Xem lại:</li> <li>± 16 kênh đồng thời.</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> </ul>	4,070,000	8,140,000	24 Tháng	
Có hàng sẵn tại kho	KX-7232H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình HD (5 in 1) 32 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp</li> <li>* Kết nối 32 kênh HDAnalog / 16 kênh HDAnalog + 16 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI/TVout, hỗ trợ Spot Output.</li> <li>• Xem lại:</li> <li>± 16 kênh đồng thời.</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> </ul>	6,100,000	12,500,000	24 Tháng	
<b>ĐẦU GHI ĐỒNG 7000 SERIES 5 IN 1 ( HỖ TRỢ ĐƯỢC CMR 1.0MP/1.3MP/ 2.0MP)</b>							
Hàng tồn ít	KX-7216D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp</li> <li>* Đầu ghi hình 16 kênh + 2 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080N, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại:</li> <li>± 4 kênh đồng thời đối với đầu 4 kênh</li> <li>± 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>± 16 kênh đồng thời đối với đầu 16 kênh</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại</li> <li>• Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB ( mã KX-7216D5 hỗ trợ 2 ổ cứng ), 2 USB 2.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	3,500,000	7,000,000	24 Tháng	
<b>ĐẦU GHI H265 ĐỒNG 8000 SERIES 5 IN 1</b>							
ĐẶT HÀNG	KX-8104H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đầu ghi hình HD (5 in 1)</b></li> <li>* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP</li> <li>* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP</li> <li>* Đầu ghi hình 16 kênh + 8 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• <b>Hỗ trợ camera HDCVI 4 MP (2K)</b></li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265+</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> </ul>	1,590,000	3,180,000	24 Tháng	








ĐẶT HÀNG	KX-8108H1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080P, 720P</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>Xem lại:</li> <li>± 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>± 1/4/9/16 kênh đồng thời đối với đầu 16 kênh</li> <li>Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mắt hoặc bỏ rọi vật thể...</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> </ul>	2,490,000	4,980,000	24 Tháng	2 sản phẩm này sẽ thay thế cho đầu ghi KX-8104D6/ KX-8108D6/KX-8116D6
ĐẶT HÀNG	KX-8116H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>Hỗ trợ camera HDCVI 4MP</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080N, 720P..</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI, Spot Output.</li> <li>Xem lại:</li> <li>± 1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mắt hoặc bỏ rọi vật thể...</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0 cho đầu ghi 8 kênh , 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 cho đầu ghi 16 kênh.</li> <li>Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (100Mbps) cho đầu ghi 8 kênh, 1 cổng RJ45 (1000Mbps) cho đầu ghi 16 kênh.</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cấp đồng trực</li> <li>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</li> <li>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</li> <li>Có nút reset cứng trên mainboard</li> <li>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</li> </ul>	4,480,000	8,960,000	24 Tháng	
ĐẶT HÀNG	KX-8216H1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HD (5 in 1)</li> <li>Đầu ghi hình 16 kênh HDAnalog + 8 kênh IP</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>Hỗ trợ camera HDCVI 4MP</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080N, 720P..</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI, Spot Output.</li> <li>Xem lại:</li> <li>± 1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mắt hoặc bỏ rọi vật thể...</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB, 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0</li> <li>Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (1000Mbps)</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cấp đồng trực</li> <li>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</li> <li>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</li> </ul>	4,990,000	9,980,000	24 Tháng	
Có hàng sẵn tại kho	KX-8232H1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HD (5 in 1)</li> <li>Đầu ghi hình 32 kênh HDAnalog/32 kênh IP</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>Hỗ trợ camera HDCVI 4MP</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080N, 720P..</li> <li>Cổng ra: VGA/HDMI, Spot Output.</li> <li>Xem lại:</li> <li>± 1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mắt hoặc bỏ rọi vật thể...</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB, 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0</li> <li>Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (1000Mbps)</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cấp đồng trực</li> <li>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</li> <li>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</li> </ul>	8,100,000	16,200,000	24 Tháng	
Có hàng sẵn tại kho	KX-8832H1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1)</li> <li>Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 32 Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>Hỗ trợ 2 kênh đầu tiên độ phân giải lên đến SMP(1-10fps), những kênh còn lại 4M-N/1080P(1-15fps)</li> <li>Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng, hỗ trợ 1 cổng esata mở rộng ghi hình.</li> <li>Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>Cổng ra: VGA/2 HDMI/TV</li> <li>Xem lại:1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>Hỗ trợ alarm 16in/ 6out</li> <li>Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 2USB 3.0</li> <li>Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	23,400,000	46,800,000	24 Tháng	

ĐẦU GHI 5 IN 1





ĐẦU GHI ĐỒNG 8000 SERIES 5 IN 1

Hàng tồn kho còn ít	KX-8116D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình HD (5 in 1)</li> <li>* Đầu ghi hình 16 kênh + 8 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại:</li> <li>= 4 kênh đồng thời đối với đầu 4 kênh</li> <li>= 1/4/9 kênh đồng thời đối với đầu 8 kênh</li> <li>= 1/4/9/16/25 kênh đồng thời đối với đầu 16 kênh</li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để đăng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể....</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 8 TB, 2 USB 2.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	4,280,000	8,560,000	24 Tháng
Có hàng sẵn tại kho	KX-8416D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 16 kênh HD (5 in 1)</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 24 Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/2HDMI/TV</li> <li>• Xem lại:1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 4 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều . báo động 16 alarm in , 6 alarm out</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để đăng cài đặt,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 4 SATA x 8TB, 1 eSATA, 1 USB 2.0 + 2 USB 3.0 , 1 RJ45 10/100/100</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	8,900,000	17,800,000	24 Tháng
Có hàng sẵn tại kho	KX-8816D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 16 kênh HD (5 in 1)</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 24 Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/2HDMI/TV</li> <li>• Xem lại:1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 4 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều . báo động 16 alarm in , 6 alarm out</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để đăng cài đặt,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 8 SATA x 8TB, 1 eSATA, 1 USB 2.0 + 2 USB 3.0 , 1 RJ45 10/100/100</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	10,900,000	21,800,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-8432D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1)</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 32 Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI/TV</li> <li>• Xem lại:1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để đăng cài đặt,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 4 SATA x 8TB, 2 USB 2.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	14,800,000	29,600,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-8832D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1)</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 32 Camera IP lên đến 5Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1080P, 720P</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI/TV</li> <li>• Xem lại:1/4/9/16 kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : để đăng cài đặt,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 8 SATA x 8TB, 2 USB 2.0</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	22,900,000	45,800,000	24 Tháng



**ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL)**

Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8104H1	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp</li> <li>-Đổi với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 kênh ( thêm 4 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps)</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 4/8 kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	<b>NEW</b>	2,350,000	4,700,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8108H1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp</li> <li>-Đổi với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 kênh ( thêm 4 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1 kênh 5MP/4MP,1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 4/ kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	<b>NEW</b>	3,300,000	6,600,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8104D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp</li> <li>-Đổi với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1 kênh 5MP/4MP,1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 4/ kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	<b>Giảm</b>	Giá cũ: 2,270,000 Giá mới: 2,190,000	4,380,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8108D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp</li> <li>-Đổi với đầu 8 kênh (thêm 4 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1 kênh 4K/4MP,1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 8/ kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>		3,100,000	6,200,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8208D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp</li> <li>-Đổi với đầu 8 kênh (thêm 4 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1 kênh 4K/4MP,1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 8/ kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>		4,600,000	9,200,000	24 Tháng
Có sẵn hàng tại kho	KX-2K8216D5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp</li> <li>-Đổi với đầu 16 kênh (thêm 8 kênh IP)</li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải : 1 kênh 4K/4MP,1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF</li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI</li> <li>• Xem lại: 16/ kênh đồng thời</li> <li>• Audio : 1 công vào 1 công ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt</li> <li>• ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại. Hỗ trợ kết nối trực tiếp với usb 3G</li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> </ul>	<b>Giảm</b>	Giá cũ: 6,300,000 Giá mới: 6,100,000	12,200,000	24 Tháng

**ĐẦU GHI HD H265+, 4K (~ 8.0 MEGAPIXEL)**

ĐẶT HÀNG	KX-4K8104H1	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dầu ghi hình HD (5 in 1)</b></li> <li>• Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI/TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• <b>Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)</b></li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265+</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải: <b>4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...</b></li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI (2K), Spot Output.</li> <li>• Xem lại: <ul style="list-style-type: none"> <li>± 1/4 kênh đồng thời</li> </ul> </li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>• <b>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể...</b></li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x <b>10TB</b>, 2 USB 2.0 cho đầu ghi 4 kênh</li> <li>• Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (1000Mbps)</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> <li>• <b>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</b></li> </ul>	2,500,000	5,000,000	24 Tháng
ĐẶT HÀNG	KX-4K8108H1	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dầu ghi hình HD (5 in 1)</b></li> <li>• Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI/TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• <b>Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)</b></li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.265+</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải: <b>4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...</b></li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI (2K), Spot Output.</li> <li>• Xem lại: <ul style="list-style-type: none"> <li>± 1/4/9 kênh đồng thời</li> </ul> </li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 16.12 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>• <b>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể...</b></li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x <b>10TB</b>, 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0</li> <li>• Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (1000Mbps)</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> <li>• <b>Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị</b></li> </ul>	3,500,000	7,000,000	24 Tháng

**ĐẦU GHI HÌNH HD (5 IN 1), POC**

HẾT HÀNG BỎ MẪU	KX-4K8108DP6	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dầu ghi hình HD (5 in 1)</b></li> <li>• Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP</li> <li>• Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI/TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp) để nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí</li> <li>• <b>Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)</b></li> <li>• Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200m ( đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5), 700m với camera HDCVI 4MP (2K).</li> <li>• Chuẩn nén hình ảnh: <b>H.264+</b> giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng</li> <li>• Ghi hình ở độ phân giải: <b>4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ 8 cổng PoC</b></li> <li>• Cổng ra: VGA/HDMI, Spot Output.</li> <li>• Xem lại: <ul style="list-style-type: none"> <li>± 1/4/9 kênh đồng thời</li> </ul> </li> <li>• Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác Hỗ trợ Onvif</li> <li>• Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV tron đời sản phẩm</li> <li>• Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code để đăng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại.</li> <li>• <b>Hỗ trợ tính năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể...</b></li> <li>• Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro</li> <li>• Hỗ trợ: 1 SATA x <b>6TB</b>, 2 USB 2.0 cho đầu ghi 8 kênh</li> <li>• Hỗ trợ 1 cổng RJ45 (1000Mbps)</li> <li>• Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non .....</li> <li>• <b>Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn.</b></li> <li>• <b>Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh</b></li> <li>• <b>Có nút reset cứng trên mainboard</b></li> </ul>	5,100,000	10,200,000	HẾT HÀNG BỎ MẪU
-----------------	--------------	---	---	-----------	------------	-----------------

**CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:**

- Bảo hành 24 tháng đối với các sản phẩm Camera, Đầu ghi, Chuông cửa màn hình, Khóa thông minh của KBVISION.

**Chính sách bán hàng KBVISION:**

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tuỳ theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT**  
 Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM  
 ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE 0973.514.987  
 TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CỎ HÌNH, BẢO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC  
 web www.anninhthinhphat.com www.usview.com.vn Email: anninhthinhphat@gmail.com  
 kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

